

Arysta szőlő növényvédelmi „kotta”

5. permetezés: bogyónövekedés – fűtzáródás kezdete



Alkalmazandó permetlé mennyisége 350-500 liter/ha, művelésmódtól és géptípustól függően. Axiál-ventillátoros permetezőgép esetén TeeJet kúpos fúvókák használatakor a gépbeállítás az előző permetezési forduló szerint. A zöldmunka fontossága továbbra is hangsúlyos kell, hogy maradjon, hiszen anélkül nincs eredményes növényvédelem.

Az Egri és Mátrajai borvidéken egyenlőre komoly lisztharmatfertőzés fűtön nem alakult ki, vélhetően az időjárási feltételek nem teljesültek hozzá. A sok szeles nap következményeként az alacsony páratartalom nem kedvezett a lisztharmat

járványszerű megjelenésének.

Kórokozó	Termék neve	Javasolt	
		Dózis	Lémennyiség
Szőlőperonoszpóra	Copernico Hi Bio	2 kg/ha	350-500
Szürkerothadás	Pyrus 400 SC	2 L/ha	
Szőlőlisztharmat	Necator Plusz	1-2 %	
	Matiz	0,4 L/ha	
Lombtrágya	BoZiMo	3 kg/ha	
	Phos 60 EU	1,5 L/ha	
Hatásfokozó	Silwet Star	0,025-0,1 %	